Art.4701



Coupeur GARANT, construction robuste et de belle forme, avec des tubes en inox, rayon de coupe jusqu'à 300 mm. Levier d'oxygène de coupe qui peut être verrouillé pour les travaux de longue durée. Longueur totale y inclus le manche 500 mm, tête 100° Art. 4701

Art. 4702



galet de guidage

Art. 4702

Art. 4403



compas à pointe réglable pour des coupes circulaires jusqu'à un diamètre de 820 mm Art. 4403

Le coupeur GARANT est également livrable avec des tubes plus longs (600 mm, 700 mm, etc.) et sur demande avec inclination de la tête 90° ou 120°.

Art. 4301



Découpeur à trois tubes, s'adaptant à la poignée Art. 3601, rayon de coupe jusqu'à 200 mm Art. 4301 sur demande également avec des tubes en inox Art. 4301-ST galet de guidage Art. 4702 compas à pointe réglable pour des coupes circulaires jusqu'à un

diamètre de 820 mm Art. 4403 jeu de buses GARANT pour acétylène (10 – 100 mm) Art. 4320-A

Découpeur à trois tubes complet, se composant

d'Art. 4301, 4702, 4403, 4320-A Art. 4300-A dito, mais avec des buses pour propane Art. 4300-P



Art. 4711 à Art. 4717 Art. 4770 à Art. 4779 Buses de coupe mélangeurs de gaz GARANT, pour acétylène. Rayon de coupe:

3 – 10 mm	Art. 4711	100 – 150 mm	Art. 4715
10 - 25 mm	Art. 4712	150 – 200 mm	Art. 4716
25 - 50 mm	Art. 4713	200 – 300 mm	Art. 4717
50 – 100 mm	Art. 4714		

Buses de coupe mélangeurs de gaz GARANT, pour haut rendement et des vitesses de coupe plus élevées, pour acétylène. Rayon de coupe :

0 – 5 mm	Art. 4770	40 – 50 mm	Art. 4775
5 – 10 mm	Art. 4771	50 – 100 mm	Art. 4776
10 – 15 mm	Art. 4772	100 – 150 mm	Art. 4777
15 – 30 mm	Art. 4773	150 – 250 mm	Art. 4778
30 – 40 mm	Art. 4774	250 - 300 mm	Art. 4779



Art. 4763 à Art. 4764 Art. 4731 à Art. 4737 Art. 4780 à Art. 4789



Art. 4725 Art. 4750 Art. 4751

Buses de coupe mélangeurs de gaz GARANT, pour propane, en deux pièces, buse extérieure en cuivre, buse intérieure en laiton. Rayon de coupe :

3 – 10 mm	Art. 4731	100 – 150 mm	Art. 4735
10 - 25 mm	Art. 4732	150 – 200 mm	Art. 4736
25 - 50 mm	Art. 4733	200 – 300 mm	Art. 4737
50 – 100 mm	Art 4734		

Buses de coupe mélangeurs de gaz GARANT, pour haut rendement et des vitesses de coupe plus élevées, pour propane. Rayon de coupe :

acc vilococc ac	Coupo piac cicvo	oo, poar propario. I	tayon ao ooapo .
0 – 5 mm	Art. 4780	40 – 50 mm	Art. 4785
5 – 10 mm	Art. 4781	50 – 100 mm	Art. 4786
10 – 15 mm	Art. 4782	100 – 150 mm	Art. 4787
15 – 30 mm	Art. 4783	150 – 250 mm	Art. 4788
30 – 40 mm	Art. 4784	250 - 300 mm	Art. 4789

Buses de coupe GARANT mélangeurs de gaz, pour la coupe de ferraille, pour propane, buse en deux pièces

rayon de coupe jusqu'à	40mm	Art. 4763
rayon de coupe jusqu'à	100mm	Art. 4764

Buse de coupe GARANT pour tôle mince, rayon de coupe 2 – 5 mm, seulement pour acétylène Art. 4725

Buse GARANT pour la coupe de nervures, seulement pour acétylène, largeur de la rainure 11 mm, profondeur 6,5 à 11 mm Art. 4750

Buse GARANT pour le dérivetage, seulement pour acétylène, pour couper des têtes de rivets et de vis Art. 4751